





AZ ÉLŐ VÍZ

Összeállította
Dr. Novotny László
NIKKEN WELLNESS TANÁCSADÓ



2006. NOVEMBER

novotny@novotny.hu



A PiMag® vízről készült összeállítás több forrás alapján készült. Legfontosabb forrásmunka a frequency-rising honlapon lévő anyag volt. Bár a fordítás és összeállítás főképpen a Nikken berendezéssel előállított PiMag® vízre vonatkozik, néhány résznél a Pi-víz általános tulajdonságairól is tartalmaz leírást.

A suméroknál, a legrégebbi történelmileg ismert népcsoportnál, már mintegy 5000 évvel ezelőtt felbukkan egy szimbólum mely a PI ® megfelelője.

Ékírásukban a "𐌰" jel, melyet "pi"-nek ejtettek az életenergia szimbóluma volt.

Ma a PI® szó és szimbólumai világszerte védettek, jelképezik azt a minőséget, amely a japán kutatók által kifejlesztett eredeti PI®-víz technológiájának a sajátja.

Mit csinál a Pi-víz?



A Nikken PiMag® Víz Rendszer

A helyi vízszolgáltatótól származó víz minősége ill. összetétele nem mindig felel meg a kívánatosnak. Éppen ezért a Nikken kifejlesztett egy új technológiát, amely ízletes, tiszta ivóvizet termel.

A PiMag® termékek a természet saját vízszűrési és tisztítási rendszereire épülnek. De a dolog itt nem áll meg. A PiMag® technológia a természetes ásványi anyagok és a mágneses technológia egy olyan kombinációját használja, amely a természetes források vizét eredményezi – amit mindannyiunknak innia kellene.

Ha teljes vitalitású PiMag vizet szeretne előállítani, akkor használja a Nikken PiMag® szűrőrendszert, majd utána optimalizálja az előállított PiMag® vizet



A Nikken PiMag® Víz Rendszer segítségével a csapvizet átalakíthatjuk friss PiMag® vízzé.

Egyszerűen fel kell tölteni a tartályt csapvízzel és a gyors szűrési folyamat eredményeként hamarosan friss, azonnal fogyasztható PiMag® vizet kapunk.

Méret: 385 x 260 x 205 mm (M x SZ x Á)


Súly: 2.5kg (víz nélkül)

A belső tartály/külső víztároló edény űrtartalma: 2.2 liter

A szűrőbetét javasolt élettartama: 1 hónap

Szűrési idő: 6-10 perc/liter

Hogyan működik a PiMag rendszer:



A PiMag[®] víztartályban lévő víz már igazi Pí víz, de a minőségén sokat javíthatunk, ha az Optimalizáló készülékben újabb kezelésnek vetjük alá. Az Optimalizáló nagyenergiájú mágneses besugárzó hatásával, valamint az ionizáló ásványoknak köszönhetően átalakítja a víz szerkezetét és oxigénnel telíti a vizet. A dél-japán Okinawa korallszigetek lakosainak különösen magas a várható életkoruk, átlagosan mintegy 105 év. Ennek a világszerte egyedülálló jelenségnek a magyarázata az un. Sango-korallok hatásában rejlik. Ezek a korallok, melyek az ósóceán legritimvebb mikroorganizmusai közé tartoznak, tudják az ásványion-tartalmat és a pH-t szabályozni. Ilyen korallanyagok találhatók a PiMag[®] vízsűrőben és az optimalizálóban is.

A következő oldalakon található leírás olyan esetet vizsgál, amikor a vizet csak az Optimalizálóval kezelték, s nem veszi figyelembe a PiMag® víz-készülék önmagában is nagyon fontos vitalizáló szerepét.



Optimizer II™¹



A következőkben található információk azt mutatják be, hogy miért nem elég csak TISZTA ivóvizet inni ahhoz, hogy a sejtek szintjén hasznosítsuk a vizet, további funkcionális víz-jellemzők kellenek az optimális hatás érdekében.

Mivel a természetben előforduló vizek nemcsak szennyezettek, de hiányzanak belőlük ezek a fontos funkcionális jellemzők, olyan berendezés került kifejlesztésre, amelynek segítségével TISZTA és EGÉSZSÉGES vizet tudsz csekély költséggel akár otthonodban, akár az irodádban előállítani.

Tudományosan bizonyított technológia... Hatszögletű víz-klaszterek

"...minden DNA kettős örvény belső magja víz-nyalábok (klaszterek) oszlopaiból áll... Kiméretű hatszögletű vízklaszterek beleilleszkednek és áthatolnak a sejtmembránok hatszögletű csatornáin, s gyorsan ki tudják fejteni jó hatásukat, s kimossák a szennyet." t (Water as a Communicator - Institute of Heartmath Research Center).

"...Az öregedés a szervezetek, szövetek és sejtek Hatszögletű Vízcsomóinak elvesztése, s a teljes test víztartalmának csökkenése. Ha újra beviszük a Hatszögletű Vízcsomókat a testbe, megnő a vitalitásunk, lecsökken az öregedési folyamat, s megelőzzük a betegségeket" Molecular Water Environment Theory: - Dr. Mu Shik Jhon.

¹ Az OPTIMIZER II. neve Magyarországon: PIMAG® Optimalizáló (a fordító megjegyzése)

Érdekesek Neked ezek az előnyök?

- Szuper sejthidratálás és revitalizálás
- Megnövelt oxigénbevitel sejtszinten
- Megnövelt állóképesség és lecsökkent regenerációs idő kimerítő gyakorlatok esetén
- Enzimaktiválás, immunrendszer támogatása és jobb anyagcsere-egyensúly
- Elektron-gazdag szabadgyök semlegesítés és tisztítás
- Enyhén lúgos pH

Mindezek jobb fizikai teljesítményhez és állóképességhez vezetnek. Egyedi forrása az energának, ENERGIA, ENERGIA, ENERGIA, amely sejtszinten keletkezik – ahol a legjobban hat!!

Hogyan működik?



Az Optimizer II™ technológia olyan, a természetben is előforduló alapelveket foglal magába, amelyek segítenek az Ön teste által is szeretett életerő-fokozó víz létrehozásában.

A természetben az életerő-fokozó víz az esővel és hóval kezdődik, s ha azok nincsenek a légköri savkkal szennyezve, természettől fogva energetizáltak és gyakran erősen strukturáltak.

Ez mozgást használ. A víz természetesen örvényeket képez, ha kövek, vagy más tárgyak körül folyik, vagy kisebb vízeséseken halad keresztül, s az örvényekben önmagát telíti oxigénnel, a napsugárzásból hosszuhullámú infravörös besugárzást kap, s a gránitszikláktól, valamint a Föld természetes mágneses terétől elektromágneses stimulálásban részesül.

Ezért az Optimizer II™-ben nagyenergiájú örvény, elektromágneses tér és hosszuhullámú infravörös sugarakat (Far Infrared Radiation = FIR) kibocsátó kerámikus anyagokat alkalmaznak, amelyekkel emulálják azokat a természetes folyamatokat, amelyek a természetben az egészséges víz előállításáért felelősek.

A végeredmény egy nagy nedvesítőhatású hexagonális struktúra, amely extra oxigént, energiát és ionizáló ásványi anyagokat visz be másodpercek alatt a sejtszerkezetekbe.

Számos kutatási eredmény található sok vizsgálat alapján a "The Water Puzzle and the Hexagonal Key" című könyvben, amely bizonyítja, hogy az egészséges sejtek és szervezetek körül hexagonális víz van, míg a rákos sejtek és beteg szervek körül ötoldalú, pentagonális vízstruktúrák helyezkednek el. A mágnesesen létrehozott hexagonális víz a kutatások szerint stabilabb, mint az ionizálók által keletkezett strukturált víz.

MOST ÖN IS KÉPES AZ ILYEN ÉLŐ VÍZ ELŐÁLLÍTÁSÁRA OTTHON AZ OPTIMIZER II™ SEGÍTSÉGÉVEL!

AZ OPTIMIZER II™ KÉPESSÉGEI

Tudományosan dokumentált, hogy:

- (1) **Strukturálja a vizet** – az erős mágnes és infravörös források lecsökkentik az egyedi vízklaszterek méretét, Hexagonális Vízet hoznak létre az eredményesebb és gyorsabb sejtekbe hatolás érdekében.
- (2) **Megnöveli az Oxigéntartalmat** – a turbulens hatások egy erős, szemmel látható örvényt hoznak létre, amely az ivóvíz oxigéntartalmát akár 30%-kal is megnövelheti. t
- (3) **Válogatott „szerkezetalakító” ásványi anyagokat/ionokat visz be** – egyedi ásványi mag, amely korall-alapú kalcium, cink, lithium és egyéb anyagokat tartalmaz, amelyek a víz strukturálásához járulnak hozzá. A vizet előzőleg vagy desztillálással, vagy nagyon jó minőségű fordított ozmózis alapú szűréssel kell megtisztítani, hogy a „szerkezetromboló” ásványi anyagokat/ionokat, mint a klórvegyületeket, káliumot, alumíniumot, stb. ki lehessen szűrni.

GONDOSAN KIVÁLASZTOTT IONOS ANYAGOK ALKALMAZÁSA A HEXAGONÁLIS SZERKEZETŰ VÍZ ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ.

Ismert tény, hogy gondosan kiválasztott ionos ásványok használatával elő lehet segíteni a hexagonális vízszerkezet kialakulását. Ezek az ásványok nagyon kis mennyiségben fordulnak elő, és segítik a víz molekuláinak szorosan összeálló elrendezésbe való „szervezését”, s ez az elrendeződés védi és javítja. A természetben előforduló ásványi anyagokat „szerkezetépítő” és „szerkezetromboló” kategóriákba lehet sorolni (lásd a következő táblázatot)



Annak érdekében, hogy a végtermék helyes ásványi „egyensúlyát” biztosítsuk, a vizet először vagy desztillálással, vagy jóminőségű fordított ozmózis eljárással tisztítjuk, majd az ásványi anyagok az Optimizer II™-ben az örvénylő mozgással kombinálódnak.


Kalcium, nátrium, cink, vas, ezüst, réz és egyebek segítik a vizet, hogy hexagonális szerkezetűvé alakuljon, míg a kálium, klór, fluor, alumínium, szulfidok és egyéb anyagok rongálják a víz hexagonális szerkezetét.

Ez a folyamat hasonlít arra, amikor egy számítógép lemezéről letöröljük a nemkívánatos információkat, mielőtt az új információkat arra fölvinnénk.

Példa a „szerkezetépítő” és a „szerkezetromboló” ionokra					
Szerkezetépítő ionok			Szerkezetromboló ionok		
Elem	Ionok	ΔE_{ww}	Elem	Ionok	ΔE_{ww}

Kalcium	Ca ⁺²	32.2	Magnézium	Mg ⁺²	-8.8
Lithium	Li ⁺	27.2	Kálium	K ⁺	-3.8
Nátrium	Na ⁺	3.3	Rubidium	Rb ⁺	-6.3
Zink	Zn ⁺²	50.6	Alumínium	Al ⁺³	-313.4
Vas	Fe ⁺³	51.9	Klorid	Cl ⁻	-7.5
Réz	Cu ⁺²	49.8	Bromid	Br ⁻	-7.5
Erősebb kötések csökkentik a vízmolekulák szabad mozgását – növelik a <u>hexagonális szerkezetet</u> .			Gyengébb kötések növelik a vízmolekulák szabad mozgását – csökkentik a <u>hexagonális szerkezetet</u> és növelik a pentagonális szerkezetet.		

Megjegyzés: ΔE_{ww} az oldat vízmolekuláinak kölcsönhatás-energiája (kiloJoules/mol)




Egészségesebb sejtek – ezeket erősen kötött hexagonális vízklaszterek támasztják meg, s ezeket a „szerkezetépítő” ionok hozzák létre (lásd fent).

A szennyező és mérgező anyagok nem képesek a vízmolekulákkal kötések létrehozni, ez mérgeanyag-felhalmozódást és sejtproblémákat okozhat.

Egészségtelen sejtek – jellemző rájuk a lazakötésű ötszögletű vagy strukturálatlan vízklaszterek és „szerkezetbontó” ionok (lásd a fenti táblázatot) jelenléte.

A szennyezők és mérgek könnyedén kötésbe kerülnek a vízmolekulákkal és mérgező-anyagfelhalmozódást és sejtproblémákat okoznak.



A HEXAGONÁLIS VÍZ-KLASZTEREK JELENLÉTÉNEK BIZONYÍTÁSA


A pulzáló nukleáris mágneses rezonancia=Nuclear Magnetic Resonance (NMR) technikájának alkalmazása a biológiai kutatásokban egyre növekszik², s az NMR tanulmányok a víz kinetikai tulajdonságairól igen értékes információkat szolgáltatnak. Ezen vizsgálatok azt mutatják, hogy az NMR relaxációs idők jól jellemzik a hidratált vagy kötött víz csökkentett mobilitását.

A Mágneses Rezonancia Képzőképzés = Magnetic Resonance Imaging (MRI) adatai elfogadott módszert szolgáltatnak a vízmolekulák sűrűségének/klasztereinek vizsgálatához. A fél-magasságnál mért visszhangszélesség mutatja meg a molekula, illetve vízklaszter méretét, ahogyan azt a forgási vagy relaxációs idő jelzi. A normal csapvíz kb. 120 Hz értéket mutat.

Ez a nagyobb szám arra utal, hogy a vízmolekulák „összecsoportosulnak” néhány kiválasztott „szerkezetbontó” ion körül, és nagy klaszterekben fordulnak elő (tucatjával, ha nem százával fordulnak elő a molekulák egy-egy klaszterben), s így nagyon nehezé teszik a molekulacsoport sejtfalakon való áthatolását. (lásd az alábbi ábrát).


Ugyanakkor az NMR képzőképzés azt mutatja, hogy az Optimizer II™ vize 65 Hz-e félező vonalszélességet mutat. Ez statisztikai szempontból arra utal, hogy a víz valóban hexagonális szerkezetű, s átlagosan 6 molekula fordul elő klaszterenként. Ha egyáltalán van is ilyen, nagyon kevés természetes vagy palackozott vízben fordul elő ilyen kisméretű szerkezet.

AZ EVIAN VÍZ FELJAVÍTÁSA, AHOGY AZT AZ NMR TECHNOLÓGIA MUTATJA



STRUKTURÁLÁS ELŐTT (lásd fent)

² Lásd a fizikai háttér magyarul: <http://www.kfki.hu/chemonet/osztaly/kemia/zarand/zarand.html> - a fordító megjegyzése.



STRUKTURÁLÁS UTÁN

TOVÁBBI NMR MINŐSÉGI ADATOK SZÁMOS IVÓVÍZ, TERMÉSZETES FORRÁSVÍZ, HEGYI ÉS CSAPVÍZ ESETÉBEN (SZÖUL, KOREA TERÜLETÉRŐL)




Víztípus	NMR szélesség (Hz)	Oldott Oxigén - mg/l	Kalcium tartalom - mg/l	pH 20 C°-nál.
Optimalizált	61.647	9.0	29.9	8.5
Helyi csapvíz	105.896	6.2	19.8	7.3
Rendkívül jó minőségű forrásvíz	68.467	7.5	24.8	8.9
Tipikus „hegyi víz”	119.947	5.3	8.05	6.5
Palackozott víz #1	116.208	7.7	1.38	7.0
Palackozott víz #2	99.487	5.6	20.0	7.3
Palackozott víz #3	95.88	5.8	19.6	7.7
Palackozott víz #4	92.984	5.4	18.8	7.6
Palackozott víz #5	87.894	6.2	0.9	6.1
Palackozott víz #6	62.883	4.3	18.8	3.5
A vizsgálatokat a Korea Testing & Research Institute for Chemical Industry kutatóintézet végezte.			Módszer 600 MHz NMR - kísérletek a Korea Basic Science Institute által	

KÜLÖNLEGES INFORMÁCIÓK:

Azok számára, akik jelenleg destillált vizet isznak, vagy ennek ivását fontolgatják nagyon érdekesek lehetnek az alábbi képek, amelyek azt mutatják, hogy a desztillált víznek milyen szerkezeti javulását lehet elérni az Optimizer II™ alkalmazásával. A megfigyelések eredménye azt mutatja, hogy az Optimizer II™ elektromágneses folyamatai, a „szerkezetépítő” ionok és örvényhatás még a nagyon tiszta és részlegesen strukturált desztillált vízben is drámai hatást érnek el.


A NAGYTISZTASÁGÚ LEPÁRLÁSSAL DESZTILLÁLT VÍZEK LABORATÓRIUMI ÖSSZEHASONLÍTÁSA UGYANAZZAL A VÍZZEL OPTIMALIZÁLÁS UTÁN.

A baloldali képek a nagytisztaságú desztillált vizet mutatják, míg a jobboldali képek ugyanezt a vizet 9 perces optimalizálás után.



A SEJTEK GYORS ÉS HATÁSOS HIDRATÁLÁSA

Ha hexagonális szerkezetű vizet iszunk, akár a nagyon ritka természetes forrásokból, akár a saját Optimizer II™ készülékünkéből, azt vesszük észre, hogy az „nem ül le” a szájunkban vagy a gyomrunkban.




Nagyon gyors, majdnem azonnali felszívódás következik be, hála a hexagonális klaszterezési folyamatnak. A nagyobb és rendezetlen vízmolekula-klaszterek sokkal nehezebben hatolnak át a sejtfalakon, mint a hatszögletű csomókba rendezett molekulák, mint azt a bioelektromos Ellenállás Analizátor (Bioelectric Impedance Analyzer) adatai az alábbi ábrán mutatják:

RJL Systems által gyártott Bioelectrical Impedance Analyzer (BIA) az egyetlen olyan készülék, amelyet az FDA hitelesített a vízfelvétel mérésére és a sejtközi és sejten kívüli vízcsere-folyamatok monitorozására.

Az optimalizált vizen folytatott tesztek, mint azt a következőkben láthatjuk, a sejtközi víz jelentős növekedését okozza, aminek hatását normál súlyú magasságú és korú egyén esetén vizsgálták.

A helyesen klaszterizált víz a következő ábrán is látható sejtközi víz javulást eredményezi, míg a helytelenül klaszterizált vagy klaszterek nélküli víz a következő ábra szerinti hiányosságokat okozhatja:



Megjegyzés: ICW = Sejten Belüli Víz

OPTIMIZER II™ MEGNÖVELI AZ OXIGÉNTARTALMAT

Oxigén az energiával teli sejtegészség fenntartásának rendkívül fontos eleme.

A legtöbb ember azt hiszi, hogy a testünk csak a belélegzés útján vesz föl oxigént. Ugyanakkor az oxigénbuborékok, amelyeket az örvényhatás és a mágneses víz csak növel (pl. az Optimizer II™ segítségével) activálja a mozgási energiát, stimulálja a nyálkahártyát mialatt a gyomron, vékony- és vastagbélen keresztül halad és elősegíti a vér áramlását a vérerekben.

Az oxigén abban is szerepet játszik, hogy a belekből eltávolítja a mérgező gázokat és szennyező anyagokat, s ezáltal mind az emésztőrendszerben, mind a vérkeringésben tiszta környezetet teremt.

Az Optimizer II™ által létrehozott hexagonális vízben lévő extra oxigén könnyen abszorbeálódik, s 30 másodpercen belül be tud hatolni a vérbe, egy perc múltával az agyszövetekbe és nemi szervekbe, 10 perc után a bőrszövetekbe és a szívbe, 20 perc elteltével a májba és a vesékbe.

Az agy felelős a testünk teljes oxigénfogyasztásának 20-30%-áért. Az agy oxigénhiánya letargikus állapothoz, figyelemcsökkenéshez, hosszabb hipoxiás (agyi oxigénellátás csökkenési) idő elteltével elbutuláshoz (demenciához) és végül halálhoz is vezethet.

(Kérem, hogy olvassa el a következőkben található, a hexagonális víz használatával és lehetséges mentális és fizikai tisztító hatásával kapcsolatos óvintézkedéseket. Az Optimalizált víz magasabb oxigéntartalma az emlékezőtehetség és mentális aktivitás drámai növekedéséhez vezethet.)


Ha örvényhatásnak tesszük ki, az oxigén a vízmolekulához kötődhet. Ezt a jelenséget a hegyiforrásoknál is megfigyelhetjük, amikor a millió kis kavargó örvény elkapja és az az áthaladó víz magához köti az oxigént.

Az Optimizer II™-ben, egy erőteljes örvény növeli az oxigéntartalmat. Az oldott oxigén akár 30%-os növekedése is elérhető még a jó minőségű palackozott vizekben is, ahogy azt a következőkben bemutatjuk.

Ahhoz, hogy a megnövekedett oxigéntartalmat legjobban ki tudjuk használni, az Optimizer II™-vel előállított vizet az elkészüléstől számított 20 percen belül el kell fogyasztani.

"...Minden komoly betegségállapot esetében a vele együtt járó alacsony oxigénszint is megfigyelhető. A sejtszövetek lecsökkent oxigéntartalma biztos mutatója a betegségeknek. Hypoxia, vagy a sejtek oxigénhiánya a degeneratív megbetegedések alapvető oka." Dr. Stephen Levine - Molecular Biologist: Oxygen Deficiency: A Concomitant to all Degenerative Illnesses

"...Ha a test elegendő oxigénnel rendelkezik, elég energiát tud szolgáltatni az anyagcsere folyamatokhoz és ki tudja küszöbölni a sejtszövetekben felhalmozódott mérgeanyagokat. A természetes immunitás akkor alakulhat ki, ha az immunrendszert nem terhelik mérgeanyag-felhalmozódások.... Méregtelenítés akkor következik be, ha a szervezetbe oxigént juttatunk be." Dr. Norman McVea



Oldott oxigén teszt



AZ OPTIMIZER II™ MEGNÖVELI A VÍZ pH ÉRTÉKÉT

Egyre több táplálkozás-tudománnyal foglalkozó szakértő javasolja az alacsonyabb savasodást előidéző diétát, s az enyhén lúgos vizek fogyasztását. Az Optimizer II™ finoman belekever néhány jól megválogatott szerkezetépítő iont a tisztított vízbe, s ahogy az alábbi ábrából is látható, megemeli a pH szintet.

Jóminőségű forrásvizek, desztillált vizek és fordított ozmózishatással szűrt vizeknél egyaránt megfigyelhető a megemelkedett pH szint.

pH szint mérés lúgossági szint mérése



ZÖLDNÖVÉNYEK ÉS VIRÁGOK SZERETIK A HEXAGONÁLIS OPTIMIZER

IITM VÍZET

Egy egyszerű virág felhasználásával sokszor képesek vagyunk az optimalizált hexagonális víz hatásosságát bemutatni.

Két egyformán kinyílt gerbera virág közül az egyiket szűrt vízbe, míg a másikat ugyanabba a szűrt vízbe helyeztük, de ez utóbbi vizet optimalizáltuk is. Hét nap elteltével a strukturált vízben lévő virág továbbra is életerős volt, míg a másik, ahogy azt a baloldali ábrán is látni lehet, összezsugorodott és elhervadt.

Hasonlóan jó eredményeket mutat a csíráztatás és hajtatás is³

GERBERA VÍZBEN



Csapvízben

PiMag® vízben

1 hét után

1 hét után

ÉDESBURGONYA CSÍRÁZTATÁS



PiMag® vízben

Csapvízben

JÁCINTHAGYMA HAJTATÁS



Csapvízben

Palackozott
vízben


PiMag® vízben



A Pi-víz jó tulajdonságairól még számos fontos irodalmi adat lelhető föl. Érdekes megfigyelés például az, hogy a hasonló eljárással készülő Won Yong Pí-Víz megakadályozza a rozsdásodást.

Az ábrán látható hatás ellenőrzésére saját kísérleteket is végeztem, s én is azonos hatást figyeltem meg: (A következő oldalon lévő ábrán baloldalon a csapvízben, jobboldalon az optimalizált PiMag vízben lévő gémpapírcsok láthatók)

³ A jobboldali két ábra a „http://www.deannauldall_com-water-pimag_livingwater_leaves_jpg..htm lapról származik (a fordító illesztette a szövegbe).



További érdekességek: A hagyományos vízből képződő jég szintelen és átlátszó, a Pi-Vízből származó jég fehér színű (sok oldott oxigént és buborékot tartalmaz) A hagyományos vízből származó jég lapos (alacsony energia) A Won Yong Pi-Vízből származó jég egyenetlen alakú (magas energia).



Azt is megfigyelték, hogy a csak sós tengervízben élő halak a normál csapvízben hamar elpusztultak. Ugyanakkor a Pi-vízben hosszú ideig (hetekig) tudtak továbbélni. A kísérletek szerint a Pi-vizet tartalmazó légmentesen lezárt palackban tartott aranyhal élelem nélkül is hosszú ideig élt, míg hagyományos vízben hamar elpusztult.

ELÉRHETŐ ÁR!

Ha megfelelő vízsűrítővel vagy desztilláló berendezéssel alkalmazzuk az Optimizer II™ készüléket, még mindig olcsóbb megoldáshoz jutunk, mint kétséges eredményű vízionizáló vagy egyéb, a piacon kapható masinéria alkalmazásával.

Ez a megállapítás érvényes a „savas/lúgos” elektrolízis készülékekre, amelyeket gyakran vízionizálónak, vagy "Microwater" rendszernek neveznek.

Ha időben cseréljük az ásványi anyag gyűrűt, optimális hatást érhetünk el. A csereintervallum általában 4-12 hónap a felhasználások mennyiségétől függően. A kijelző megmutatja, hogy mikor érjük el a 200 órás javasolt élettartamot.⁴

Becsült üzemeltetési költség (készülékár nélkül) literenként, a rendszeres gyűrűcserét alapul véve (2700 liter utáni gyűrűcsere): 4-8 Ft/liter⁵



Fontosabb tulajdonságok

- Erős 230 Voltos motor
- Hosszúhullámú infravörös technikával javított kerámiaanyag
- 30%-kal erősebb mágneses tér
- Javított ásványi anyag kosár a jobb Oxidative-Reductive Potential (ORP) érdekében
- 9 perces időmérő/visszaszámláló
- kb. 2 literes tartály
- Modern formatervezés

Működtetési tanácsok

- Ha csak az optimalizálót használjuk, nagyon lényeges, hogy vagy desztillált vizet, vagy jó minőségű többszörösen szűrt vizet használjunk a készülékben. **A desztillált víz jobb minőséget és egyenletesebb eredményt hoz. A legjobb minőséget a PiMag® készülékben előszűrt és kezelt víz optimalizálása jelenti.**
- Szűrt, vagy forrásvizet is használhatunk, de az esetleges szennyeződések (vegyszeranyagok és szerkezetbontó ionok) ezt kevésbé teszik kívánatosná.⁶ **Soha ne használjunk szűretlen csapvizet!**
- Ha a vizet kezeltük, tároljuk külön edényben! ÜVEG edényt javasolunk, ne használjon fém, vagy műanyag edényt!

⁴ (Az eredeti cikkben 4000 perc élettartam van. – a fordító megjegyzése)

⁵ Gyűrű kiskereskedelmi bruttó ára (2006 októberi ár): 12 800 Ft.

1 liter vízre jutó ár 4,75 Ft. Ehhez a költséghez hozzá jön a készülék ára és a vízsűrő ára. A készülékek árát nem számítva a vízsűrő-patron 1 literre jutó költségét további 3-4 Ft-ra becsüljük, így a Π-víz becsült költsége 8 Ft/liter körül van. Jó minőségű szűrt víz, vagy forrásvíz felhasználása esetén a költség jelentősen csökkenthető. A készülék kiskereskedelmi ár kb. bruttó 44 000 Ft, a PiMag vízsűrő bruttó 26 000 Ft. Ha 10 éves készülék-élettartammal számolunk, és évente 1,5 m³ víz szűrésével és optimalizálásával, a készülékek ára miatt további 4,6 Ft/liter költséget számolhatunk, így az előállított szűrt, majd optimalizált víz ára 12-13 Ft/literre tehető, elektromos fogyasztási költsége max 1 Ft/liter, tehát 15 Ft/liter alatti árt jutunk egészséges vízhez a palackozott vizek 100 Ft/liter körüli árához képest. És ez a víz mindig friss és optimális! (A fordító megjegyzése)

⁶ A PIMAG® Vízsűrővel nagytisztaságú szűrt és kezelt vizet tudunk előállítani, így ennek használata javasolt! (A fordító megjegyzése)



IGYA MEG AZ OPTIMIZER II™ VIZÉT 20 PERCEN BELÜL, HA MAXIMÁLIS OXIGÉN_BEVITELT SZERETNE ELÉRNI!

IGYA MEG AZ OPTIMIZER II™ VIZÉT 20 NAPON BELÜL, HA MAXIMÁLIS HIDRATÁLÁSI HATÁST SZERETNE ELÉRNI!

27 perc kezelés olyan kiegyensúlyozott gyógyhatású vizet hoz létre, amely legtöbb esetben kényelmes méregtelenítéshez vezet. Ha két 27 perces ciklust végzünk, olyan nagyon agresszív terápiás méregtelenítő hatást érhetünk el, amely csak egészségvisszaállító kezeléseknél javasolt, s csak napi többszöri stampedli mennyiség (0,35 deciliter körüli mennyiség) fogyasztása javasolt, természetesen a megfelelő hidratálási hatás eléréséhez szükséges kevésbé kezelt vizen felül. (lásd az alábbi figyelmeztetést!)

(A testsúlykilogram megadja azt a számot, hogy kb. hány stampedli energetizált vizet kell naponta elfogyasztani. Sportolók és nehéz testi munkát végzők többet fogyasszanak!)

Hosszabb kezelési szintek, mint például háromszor vagy négyszer 27 percig tartó vízkezelés (12 db. 9 perces ciklus egymás után!) segít a fogfájás elmulasztásában, ha egyszerre csak egy evőkanálnyit zubogtatunk a szájunkban lenyelés előtt. Ez természetesen nem helyettesítheti az orvosi tanácsokat.. Ebből naponta sokszor kb. 1 kávéskanálnyi fogyasztása segítheti a szervezetet a fertőzések és kórokozók legyőzésében, de erre még nincsenek bizonyítékok.

FONTOS!

A nagyszerű készülékkel végzett vizsgálataink azt mutatták, hogy az így előállított hexagonális víz különböző embereknél életminőségi változásokat eredményezett. Azt javasoljuk, hogy LASSAN, FOKOZATOSAN kezdje a hexagonális vízzel való kezelést, eleinte csak 9 perces ciklussal és az első héten kb. 3 dl-t lassan kortyolgatva fogyasszon a nap folyamán. Ha nem érez észrevehető hatást, akkor három naponként 3-4 dl-rel megnövelheti a mennyiséget egészen addig, amíg a változás észlelhető, vagy már csak kizárólag hexagonális vizet fogyaszt.

Lehet, hogy fokozódó fizikai vagy lelki tisztító hatást fog észlelni. Ne essen pánikba. Ez általában a **sztenderd méregtelenítési hatásnak (standard kill-off effect = Herxheimer hatás)** tulajdonítható, amit az okoz, hogy a szervezet megöli a kórokozókat és szükség van arra, hogy a szervezet kitisztuljon és méregtelenedjen ezek maradványaitól. Ez egy jól ismert és jól dokumentált hatás minden valóban hatásos kezelés esetén. Arra biztatjuk Önt, hogy menjen keresztül ezen a fizikai és lelki átállási folyamaton annak érdekében, hogy a készülék életmód-változtató hatásait élvezhesse.

Széleskörűen megfigyelt jelenség a **Herxheimer-hatás**, amit a hatásos kezelés hatására elhalt baktériumok által kibocsátott, a sejtfalaktól mérgező vegyianyagok (endotoxinok) felszabadulása okoz. Ez a másik oldalon olyan immunreakciókat vált ki, amelyek felelősek a kezelt egyén által megélt tünetekért.

Emlékezzon arra, hogy a hexagonális víz megnövelt abszorpciós tulajdonságai és tisztító hatása jelentkezik, egy olyan folyamat, amely különben nem játszódna le: egy olyan kedvező dolog következik be, hogy a szervezete megszabadul a felhalmozott mérgeanyagoktól.

KÉREM, OLVASSA EL AZ ALÁBBI NYILATKOZATOT!

Minden a vívről, alternatív gyógymódokról, rákbetegségekről és azok kezeléséről, béltisztításról, bőrkezelésről és egyéb témákról írt tanácsok csak tájékoztatási célt szolgálnak, és nem helyettesíthetik az orvosi tanácsadást.